

DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2025 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI
HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

A - KONU VE TANIM:

- 1- Bu Teknik Şartname; Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait arazilerinde 8.892 dekar buğday alanının biçerdöverle hasadının; işletmenin ihtiyacı olan 700.000 kg hububat sapının hasat yapılacak alanın 2.333 dekar (2.333 dekar alandan 700.000 kg hububat sapı çıkmaz ise kalan 6.559 dekar alandan 700.000 kg tamamlanacak) ile istenilen özelliklerde balya yapılıp işletmenin belirlediği yere istif edilmesi ve kalan 6.559 dekar alandan çıkacak hububat sap istihsalinin yüklenici tarafından alınmasının aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılması işine ait teknik hükümleri kapsar.
- 2- 1. Kısım Dalaman Tarım İşletme Müdürlüğü ziraat alanları hasat işi ve 700.000 kg hububat sapının balyalanarak işletmenin belirlediği yerlere istif edilmesi işi olup kısmı teklife kapalıdır. İşin tamamı tek partidir.
- 3- Bu teknik şartnamede geçen;
- 3.1. İşletme: Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü
- 3.2. İdare : Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü Yönetimi
- 3.3. Firma: Bu ihaleye teklif veren gerçek veya tüzel kişiler
- 3.4. Yüklenici: Bu ihaleyi kazanan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder
- 3.5 Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 7 (yedi) gün içerisinde iş yeri teslimi yapılır. Ancak, hasat işi tabiat şartlarına ve mahsulün olgunlaşması durumuna göre değişiklik göstereceğinden işe başlama tarihi ayrıca yükleniciye 5 (beş) gün önceden yazılı olarak tebliğ edilir. Yüklenici işe başlama tarihinden 1 (bir) gün önce biçerdöverleri işletmede hazır bulunduracaktır. İhale konusu işte çalıştırılacak biçerdöver sayıları bu teknik şartnamenin (D) maddesindeki tabloda belirtilmiştir.

B – BİÇERDÖVERLE HASAT İŞİ:

B.1 - GENEL HÜKÜMLER:

1. Yüklenici şartnamede belirtilen hasat alanını, idarenin istediği şekilde ve zamanında biçmek zorundadır.
2. İhaleyi kazanan yüklenici, teklif ettiği biçerdöverleri kendi malı olmaması halinde ruhsat sahibi ile Noterden imzaladığı kira sözleşmeleri hasat başlamadan önce idareye sunmak zorundadır.
3. Kiralanan biçerdöverlerin sahiplerinden, ücretlerinin ödenmediğine ilişkin şikâyet olursa; hak ediş ödemeleri veya teminat iadeleri, yüklenici tarafından biçerdöver sahiplerine kira bedelinin ödendiğine dair belge ibraz edilmeden yapılmayacaktır.
4. Hasadın başlama tarihinden bitiş tarihine kadar yüklenici veya kanuni vekili biçerdöverlerin başında bulunmak zorundadır. İşin başında kimin bulunacağı işletmeye kimlik bilgileri ve telefon numaralarıyla birlikte yazılı olarak bildirilecek ve bu şahıs işletme yetkililerinden izin almadan işin başından ayrılmayacaktır.
5. Çalıştırılacak biçerdöverin iş kapasitesi ortalama 15 da/h iş verimi sağlayacak, **en az 2015 model veya üstü** ve en az 5 (beş) sarsaklı olacaktır.
6. Yüklenici, çalıştıracağı biçerdöver sayısını hasat süresince, iklim koşullarına ya da diğer faktörlere bağlı olmaksızın işin başından sonuna kadar şartnamede o parti için istenen biçerdöver sayısı ile çalışacaktır. İdare biçerdöverin modeli uygun olmasına rağmen yıpranmış ve teknik özelliklerini uygun görmediği biçerdöverleri çalıştırmayacaktır. İşletme işin durumuna göre yüklenici ile yapacağı istişare sonucu biçerdöver sayılarını artırabilir.
7. **Biçerdöver operatörlerinin resmi geçerliliği olan “Biçerdöver Operatörü” belgesine sahip olması şarttır.** Ayrıca hasat esnasında meydana gelecek olumsuzluklara karşı işin aksamaması için yardımcı operatör bulundurulacaktır. Belgesi olmayan biçerdöver Operatörü **kesinlikle** çalıştırılmayacaktır.
8. Yüklenici hasat sonuna kadar, bu şartnamede özellikleri ve D maddesinde sayısı belirtilen 8(sekiz) adet biçerdöverle hasadı tamamlamak zorundadır. Şartnameye uymayan biçerdöverle çalışılması durumunda uygun olmayan biçerdöver başına sözleşmede belirlenen ceza yükleniciden tahsil edilir.

Yüklenici firma eksik biçerdöver ile işe başlaması ve devam etmesi durumunda 1.gün, 2.gün ve 3.gün sonunda eksik biçerdöver ile çalıştığı her gün için biçerdöver başına sözleşmede belirtilen cezai işlem uygulanır. Yüklenici (3.günün sonunda) istenilen sayıda biçerdöver getirmemesi halinde cezalı olarak çalışmaya devam ettirilir ve ya 4.gün vardiya başlangıç saatinden itibaren İşletme piyasadan yüklenicinin eksik biçerdöver sayısı kadar biçerdöver kiralar ve bu biçerdöverlerin kira bedelini yüklenicinin risk teminatından keser. Yüklenici buna itiraz edemez. İşletme eksik çalışılan biçerdöverlerin yerine biçerdöver kiralar ise, bu biçerdöverler için yüklenici firmaya eksik olan biçerdöver cezası kesilmez.

9. Yüklenici tarafından işletmeye getirilen biçerdöverler işletme teknik elemanları tarafından kontrol edilecek ve uygun görülen biçerdöverler işe başlatılacaktır. Ayrıca yüklenici her partide çalıştıracığı biçerdövere ait ruhsat fotokopileriyle biçerdöverlerin sürücü ve operatörlük belge fotokopilerini işe başlamadan önce, dosya şeklinde işletme yetkililerine vermek zorundadır.

10. Biçerdöverlerin her türlü masrafı (operatör, yakıt, nakliye, tamirat vb) yükleniciye aittir.

11. Hasat esnasında biçerdöverlerde meydana gelebilecek herhangi bir hasar, mal veya can kayıpları ile hasat esnasında yüklenici elemanlarının hatası ile meydana gelecek, işletmeye ve 3. şahıslara karşı zararlardan yüklenici sorumludur. İdarenin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

12. Biçilecek parseller ve parsellerin biçim sırası idarece tespit edilecektir.

13. Günlük hasadın başlama ve sona erdirmeye saatleri mesai saatlerine bağlı değildir. İşletme teknik personeline tespit edilen saatlerde hasat yapılacaktır.

14. Hasat ile ilgili olarak idarece çıkarılan ve çıkarılacak olan tamimlere yüklenici ve yüklenici personeli uyacaktır.

15. Çalıştırılan her biçerdöverde, dolu olarak ve son kullanma tarihi geçmemiş 6'şar kg'lık yangın söndürme tüpü bulunacaktır. Yangın söndürme tüpü bulundurmayan ya da yangın tüpü boş ve periyodik kontrol tarihi geçmiş olan biçerdöverler çalıştırılmayacaktır.

16. Operatörler hasat bölgesinde tedbirsiz olarak sigara içmeyeceklerdir.

17. Yüklenici çalıştıracığı biçerdöver operatörü ve tüm işçilerinin isimlerini ve kimlik bilgilerini kanun gereği ilgili kurumlara (SGK, Maliye, Kolluk Kuvvetleri vs.) zamanında bildirmek zorundadır. Bu yüzden meydana gelecek hukuki sonuçlardan Yüklenici sorumludur.

18. Yüklenici, 16 yaşından küçükler ile çalışamayacak kadar yaşlı kişileri çalıştırmayacaktır.

19. Tüm personel T.C. vatandaşı olacaktır, ancak çalışma izni olan yabancı uyruklu personel de çalıştırılabilir.

20. Resmi Tatil (Pazar, Bayram) günlerinde İşletme istediği takdirde Yüklenici çalışmak zorundadır. Bunun için Yükleniciye İhale fiyatının haricindeki ek bir ücret ödenmez. Çalışma programı kendisine yazılı olarak bildirildiğinde yüklenici bu programa uymak zorundadır.

21. 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanunu çerçevesinde Yüklenici gerekli tedbirleri alacaktır. Olabilecek iş kazalarında sorumluluk Yükleniciye aittir.

22. 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu gereği yapılması zorunlu tüm uygulamalar ve eğitimler yüklenici tarafından verilmek zorundadır. Yüklenici bu eğitimleri ve sertifikalandırmaları yerine getirmekle mükelleftir. İş sağlığı ve iş güvenliği bakımından yapılacak işin özelliğine göre kullanılması zorunlu olan her türlü koruma malzemesi (Koruyucu gözlük, Maske, Eldiven vs.) Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu malzemelerin kullanılmamasından dolayı meydana gelebilecek arzu edilmeyen olaylardan Yüklenici sorumlu olacaktır. Bu durumdan işletmenin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

23. Yüklenicinin talebi halinde, yüklenici işçilerine İşletme imkânları dâhilinde yatacak yer verilebilir.

Yatacak yer verilmesi durumunda ranza, yatak, battaniye vs. yüklenici tarafından temin edilir. Tahsis edilen yerin bina olması halinde İşletme Müdürlüğünce belirlenecek kira bedeli ile kullanılacak olan elektrik, su, yakıt vb. giderler yükleniciden tahsil edilir.

24. Hasat süresince her vardiya için bir öğün yemek ücretsiz olarak işletme tarafından karşılanacak olup diğer öğünler için yüklenici istediği takdirde işletme imkânları dâhilinde yemekhaneden bedeli mukabilinde istifade edebilir. Yemek işletme yemekhanesinden teslim edilir. Yemekhane dışında çalışma gruplarına yemeğin taşınması yükleniciye aittir. Yüklenici yemeklerin

taşımasını yaptığı araç hijyen kurallarına uygun araçlar (kapalı kasa, toz almayan, vs.) olmalıdır. Yüklenicinin yemeği taşımaması durumunda işletme yemeği taşıma işini yapar ve TİGEM araç kiralama barem fiyatı üzerinden ücretlendirerek yüklenicinin ilk hak edişinden kesilir. Çalışanların yemeklerinde kullanılan sefer tası, tabak, kaşık, bıçak, çatal vs. araç ve gereçlerini temini yükleniciye aittir. İşletmenin kendi çalışanlarına salgın, doğal afet vs. gibi yemek verilmediği dönemlerde yüklenici işçilerine de yemek verilmez.

25. Hasat ettirilecek alanlar önceden öngörülmemen; Havaaların kurak gitmesi, dolu, yangın, sel vs. nedenlerden dolayı mahsulün beklenen miktarda olmaması ve yüklenicinin süresinde bitiremeyeceği ön görüldüğü takdirde işi aksatması halinde ihale gerçekleşmiş olsa dahi İşletme ihale konusu işin bir kısmını yaptırabilir veya hiç yaptırmayabilir. Yüklenici yapmadığı iş için İşletmeden herhangi bir ücret ve tazminat talebinde bulunamaz.

26. Biçerdöverlerin plakaları biçerdöver üzerinde ve görünür şekilde olacaktır.

27. Yüklenici, İşletme tarafından verilen A4 kâğıdı ölçülerinde sıra numaralarını gösterir levhaları biçerdöverlerin önüne ve arkasına asmak zorundadır.

28. Biçerdöverlerin çalışma esnasında vuku bulacak kaza, yangın vb. durumlarda meydana gelecek maddi hasar, can kaybı ve benzeri hallerde ilgili merci ve şahısların açacakları dava ve takiplerde muhatap Yüklenici ve operatör olacaktır. İdare bu konularda herhangi bir mesuliyet ve sorumluluk kabul etmez.

29. İşletme ekilişleri farklı zamanlarda hasat olgunluğuna geldikleri için farklı zamanlarda hasat edilecektir. Hasad işi tahmini o yılın Haziran ayında başlayıp Temmuz ayında son bulacaktır. Bu hasat dönemi boyunca yüklenici İşletmenin istediği zamanda yeterli sayıda biçerdöveri İşletmede hazır bulundurmak ve çalıştırmak zorundadır.

30. Operatörlerin, asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olması, alkollü olarak araç, makine ve biçerdöver kullanma ve hız kuralını ihlal nedeniyle sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olması zorunludur.

31. Yüklenici, İdarenin belirlemiş olduğu tarihte İş yeri teslimi ve işe başlama evraklarını imzalaması gerekmektedir.

32. Hasat alanlarında terkin, yangın vb. gibi sebeplerden dolayı, hasat edilecek alanın ihaleye çıkılan alandan daha az olması sebebi ile yüklenici, hasatta eksik biçerdöver ile çalışmayı talep edemez. Hasatta çalışacak olan biçerdöver sayısı D Kısım Hasat İş Cetvelinde belirtilmiş olup, yüklenici iş cetvelinde sayıları belirtilen biçerdöverler ile hasadı tamamlamak zorundadır. Terkin edilen alanlardan dolayı, eksik biçerdöver çalışıldığı tespit edildiği takdirde; her bir aykırılık için, ayrı ayrı olmak üzere Sözleşmede belirlenen cezai hükümler uygulanır.

B.II - ÇALIŞMAYA ESAS HÜKÜMLER:

1- Yüklenici şartnamede belirtilen hasat alanını, hasat süresi içerisinde biçmek zorunda olup ortalama tüm partiler için hasat süresi mücbir sebepler dışında **25 gündür**. Çeşitlere ve ekim zamanına göre bu süre içerisinde hasat olgunluğuna gelmemiş olan alanlar için ara verilebilir. Yüklenici bunu peşinen kabul etmiş olur.

2- Hasada başlamadan önce biçim ile ilgili her türlü teknik bilgiler idare yetkililerince verilir, ayarlar yapılır, başak ve dane atmaya karşı tedbirler alınır. Yüklenici kendisine iletilen teknik ölçü ve ayarlara uymak zorundadır. Bu ölçü ve ayarlar mahsulün cins ve çeşit vs. durumuna göre değişebilir.

3- Hasat süresince biçme, harmanlama ve temizleme üniteleri idarenin teknik elemanlarınca sık sık kontrol edilecek, gerektiğinde müdahale edilerek yüklenici tarafından gerekli ayar ve bakımı yapılacaktır. Biçerdöverlerin her türlü göstergesi çalışır durumda olacaktır.

4- Biçme hızı, biçme yüksekliği, dolap, elek, batör ayarı ve biçerdöver üzerindeki diğer tüm ayarlar uygun bir hasadın sağlanabilmesi için biçerdöver kullanma talimatına uygun olarak idarenin yetkili teknik elemanlarınca tespit edilir. Biçim hızı 4-8 km/saat, biçim yüksekliği yerden yaklaşık 8-10 cm olacaktır. Ancak biçim hızı ve yüksekliğinde işletme yetkililerinin arazi ve ürün durumuna göre takip ve talimatlarına bağlı olarak değişiklikler yapılabilecektir.

5- İşletmenin teknik elemanlarınca tebliğ edilen ayarlar ile talimatlara uymayan biçerdöverler ile sürücüleri hasattan çıkarılır. İşletmenin istediği ayarları yaptıktan sonra yine işletmenin teknik

elemanlarının onayı ile hasada sokulur.

6- Hasat sözleşmesi imzalandıktan sonra işletme bünyesinde “Hasat Kayıpları Kontrol Komisyonu” kurulacak, bu komisyonda yüklenici veya yetkili bir temsilcisi de bulunacaktır. Sözleşme sırasında yüklenici komisyona vereceği temsilcinin ismini işletmeye bildirmek zorundadır.

7- Hasat Kayıpları Kontrol Komisyonu;

a) Biçime başlamadan önce her parselde hasat öncesi dane kayıpları (dolu, rüzgâr, haşarat vb. gibi sebeplerle) tespit edilerek tutanak altına alınacaktır.

b) Her parselin hasadı yapıldıktan sonra parselin en az 5 (beş) yerinden dane sayımı yaparak hasat sonrası dane kayıpları tespit edilecektir.

c) Hasat sonrası dane kaybı miktarından hasat öncesi tespit edilen dane kaybı miktarı çıkarılmak suretiyle “Gerçek hasat dane kaybı tespit edilecektir”. Hasat Kayıpları Kontrol Komisyonunun tuttuğu bu tutanaklar ödemeye esas teşkil edecektir.

d) Hasat kayıpları Tarım ve Orman Bakanlığı Muğla Tarım İl Müdürlüğü ve Muğla Valiliğinin belirlediği normun üzerinde ise arasındaki fark biçilen mahsulün cins ve çeşidine göre o günkü Toprak Mahsulleri Ofisi baş alım fiyatı üzerinden hesaplanarak müteahhidin istihkakından kesilecektir.

8- Hasat için girilen parsel herhangi bir mücbir sebep olmadan ve idareden habersiz değiştirilip başka bir parselde başlanamaz. İdarece belirtilen hasat sırasına göre parsellerin hasadı yapılır. Parselin çeşit durumuna göre tohumluk veya mahsul olarak biçilmesi gereken kısımları idare teknik elemanlarının göstereceği şekilde biçilecek ve ayrı kamyonlara yüklenecektir.

9- Biçim esnasında vuku bulabilecek herhangi bir arıza nedeniyle biçim geciktirilmez. Arıza büyük olduğu takdirde yüklenici 1 gün içerisinde başka biçerdöver temin ederek işlerin aksamadan yürütülmesini sağlayacaktır. Yüklenici biçerdöverlerinde meydana gelecek arızalar idare imkânları ile giderilebilecekse ve idare tarafından uygun görülmesi halinde iş kartı açılıp, tamiri yapılarak bedeli yükleniciden tahsil edilecektir.

10- Biçerdöverler; istirahat zamanlarında, iş bitiminde, arızaların tamir ve bakımı nedeniyle biçime ara verildiğinde, çeşit karışımına sebebiyet vermemek için nadas alanlarına çekilmeyip, biçilmiş anız sahalarına çekilecektir. Yüklenici biçerdöverlerin her türlü güvenliğini kendi alacak olup, işletme sorumlu olmayacaktır.

11- İlk işe başlamadan önce ve çeşit değişimlerinde biçimi bitirilen çeşit ile yeni biçilecek çeşidin karışmaması için biçerdöverlerin içi iyice temizlenecek ve çeşit karışımına meydan verilmeyecektir. İşletmenin çeşit karışımından dolayı uğradığı zarar yükleniciden tahsil edilir.

12- Yatmış olan mahsullerin hasadında ve ihtiyaç duyulan yerlerde yüklenici tarafından temin edilecek, sap kaldırıcılar biçerdöverlere takılacak ve kullanılacaktır. Yüklenici bu duruma itiraz edemez ve yükleniciye bu iş için ek ödeme yapılmaz. Yüklenicinin sap kaldırıcıları takmaması durumunda sap kaldırıcı takmayan biçerdöver çalıştırılmayacaktır. Takılan sap kaldırıcıların bakımı ve kontrolü yüklenici tarafından yapılacak olup, işletme hiçbir mesuliyet kabul etmeyecektir.

13- Yüklenici İşletmenin kabul ettiği mücbir sebepler dışında hasadı bitirmek zorundadır. Mücbir sebepler vukundan tanınacak ek süre İşletmece Yükleniciye bildirilecektir. İşletmenin tanıdığı ek süre dışında Yüklenici bir hak talep edemez. Yüklenici yağış vs. gibi kötü hava şartlarından meydana gelecek beklemeden dolayı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

14- Yüklenici ait biçerdöverler hasatta çalışırken yangına karşı her türlü tedbiri almak zorundadır. Yüklenici ait biçerdöverlerde meydana gelebilecek yangın veya çalıştırdığı personelin dikkatsizliği vs. sebeplerle olabilecek anız veya tarla yangınının meydana getirebileceği mal kaybı, zarar ziyan işletmenin hasar tespit komisyonu tarafından tespit edilerek yükleniciden tahsil edilir.

15- Yüklenici hasat süresince hasatta çalışan biçerdöverlerle ilgili olarak hiçbir kişi veya kuruluşa biçim bağlantısı yapamaz.

16- Biçerdöverlerin akaryakıtı nakliye, tamirat vb. her türlü masrafı yükleniciye aittir.

21-Hasat esnasında; akaryakıt ve yemek bekleme, operatörler ile kamyon şoförleri arasında sorun yaşanması nedeni ile iş aksatılmayacaktır.

22- Yüklenici firma hasatta eksik biçerdöver ile çalışıp, sonradan fazla biçerdöver getirerek, yazılan cezalarda indirim veya iptal edilmesini talep edemez.

C-HUBUBAT SAPI BALYA YAPIMI-TAŞINMASI VE İSTİFLENMESİ

C-I. KONUSU VE TANIMI

İşletme ihtiyacı için belirlenen alandan **700.000 kg** hububat sapının balyasının, İşletmenin belirleyeceği standart ölçü ve ağırlıkta yüklenici tarafından yapılması, bu balyaların parsellerden toplanması, İşletmenin tespit edeceği yere taşınması ve istiflenmesi işidir.

C-II GENEL HÜKÜMLER

- 1-Yapılacak hububat sap balyasının genel görünümü prizmatik (dikdörtgen) şeklinde olacaktır. Yuvarlak veya silindirik şekilde olmayacaktır.
- 2-Yapılacak balyanın ağırlığı 250 ile 350 kg. arası olacaktır. 350 kg' dan fazla balyalar ile 250 kg' dan küçük balyalar kabul edilmeyecektir.
- 3-Balyalama işinde kullanılacak bağlama materyali; kesinlikle tel veya metal olmayacaktır. Bağlama materyali, pamuklu veya polietilen tipte balya ipi olacaktır.

C-III İŞİN YAPILMASI

- 1-İşletme ihtiyacı için belirlenen alandan **700.000 kg** sap balyası, İşletmenin belirleyeceği standart ölçü ve ağırlıkta yüklenici tarafından tüm masrafları yükleniciye ait olmak üzere ücretsiz olarak yapılacaktır.
- 2- İşletme ihtiyacı için belirlenen sap balyası alanlarına ait parsel numaraları hasat esnasında yükleniciye bildirilecektir. Yüklenici buna itiraz edemez.
- 3-İşletme ihtiyacı için yüklenici tarafından yapılacak olan **700.000 kg** hububat sap balyası, tartılarak teslim alınacaktır.
- 4-İşletmenin ekeceği 2. Ürün Dane ve Hasıl mısır'ın yeri olan yaklaşık **2.500 da** alanın hasadın bitimine müteakip en geç **7 gün** içerisinde saplardan temizlenerek boşaltacaktır. Bu arazide mutlaka tırmık çekilerek saplar toplanacak ve temizlenecektir. Arazi üzerinde sap bırakılmayacaktır. Aksi takdirde İdari Şartnamenin ilgili maddesi esaslarında ceza alınacaktır.
- 5-Arazide, İşletmemiz adına veya yüklenici kendisi için yapacağı balyalardan bozuk olanları da toplayacak ve arazi üzerinde bozuk veya dağılmış balya bırakmayacaktır.
- 6-Yapılan balyaların istiflenmesi, İdarenin belirleyeceği muhtemelen sığırcılık tesisleri içinde veya yakınındaki yere istiflenecektir.
- 7-İstiflemede, üst üste konulma sayısı ve istifin yığın şekli İdare tarafından belirlenecektir. Özellikle istifin şekli, üste doğru yağmurdan korunma için çatı vari ve düzgün şekilde olacaktır.
- 8- Hasatta ve balya yapımı, taşıma ve istiflemede kullanılacak biçerdöver, makine ve aletlerin akaryakıtı ve tüm giderleri, Yükleniciye aittir.

D - HASAT İŞ CETVELİ:

İŞLETME ADI	MAHSULÜN		SULU VEYA KURU	ALANI(DEKAR)		BİÇER SAYISI
	CİNSİ	ÇEŞİDİ		ÇEŞİDİN	PARTİNİN	
DALAMAN	BUĞDAY	CUMHURİYET -75	KURU	5.019	5.019	8
		ZİYABEY-98	KURU	3.873	3.873	8

D - 1. KISIM HASAT VE NAKLİYE İŞ CETVELİ:

MAHSULÜN		HASAT ALANI (DA)		ÇALIŞACAK BİÇER SAYISI	MAHSULÜN TAŞINACAĞI YER
CİNSİ	ÇEŞİDİ	DEKAR	SULU- KURU		
BUĞDAY	CUMHURİYET 75	288	KURU	8	KABAKLI-1A
	CUMHURİYET 75	303	KURU	8	KABAKLI-1B
	CUMHURİYET 75	211	KURU	8	KABAKLI -2
	CUMHURİYET 75	531	KURU	8	CAMİKIRI-1
	CUMHURİYET 75	180	KURU	8	CAMİKIRI-2
	CUMHURİYET 75	680	KURU	8	NENELERYURDU
	CUMHURİYET 75	200	KURU	8	TOKATAĞZI-1
	CUMHURİYET 75	200	KURU	8	TOKATAĞZI-2
	CUMHURİYET 75	504	KURU	8	SÖĞÜT-1
	CUMHURİYET 75	236	KURU	8	HACIOSMAN
	CUMHURİYET 75	126	KURU	8	HİNYAĞI-1
	CUMHURİYET 75	101	KURU	8	HİNYAĞI-2
	CUMHURİYET 75	67	KURU	8	HİNYAĞI-3
	CUMHURİYET 75	131	KURU	8	HİNYAĞI-7
	CUMHURİYET 75	514	KURU	8	ADAKÖY-3
	CUMHURİYET 75	295	KURU	8	TOPALOSMAN-1
	CUMHURİYET 75	147	KURU	8	TOPALOSMAN-2
	CUMHURİYET 75	305	KURU	8	ADAKÖY-4
CUMHURİYET 75 TOPLAM		5.019			
BUĞDAY	ZİYABEY-98	323	KURU	8	CEZAEVİ
	ZİYABEY-98	173	KURU	8	AKÇATAŞ-4
	ZİYABEY-98	70	KURU	8	DİPSİZ-1
	ZİYABEY-98	254	KURU	8	GÖCEKBURNU
	ZİYABEY-98	406	KURU	8	ALT İNCİRLİK
	ZİYABEY-98	180	KURU	8	ÜST İNCİRLİK-2
	ZİYABEY-98	235	KURU	8	GAZELÖZÜ-1
	ZİYABEY-98	216	KURU	8	GAZELÖZÜ-2
	ZİYABEY-98	135	KURU	8	GAZELÖZÜ-3
	ZİYABEY-98	80	KURU	8	GAZELÖZÜ-4
	ZİYABEY-98	155	KURU	8	GAZELÖZÜ-5
	ZİYABEY-98	217	KURU	8	GAZELÖZÜ-6
	ZİYABEY-98	280	KURU	8	GAZELÖZÜ-7
	ZİYABEY-98	265	KURU	8	KIZLARSARAYI-1
	ZİYABEY-98	170	KURU	8	ADAKÖY-1
	ZİYABEY-98	414	KURU	8	ADAKÖY-2
	ZİYABEY-98	300	KURU	8	TOPALOSMAN-3
ZİYABEY-98 TOPLAM		3.873			
GENEL TOPLAM		8.892			

F - DİĞER HUSUSLAR

Bu Teknik Şartname, İdari Şartname ve Sözleşme ile birlikte hüküm ifade eder.

DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kerem BOLAT
Mekanizasyon Şefi

Ahmet GEZER
İşletme Müdürü