

**TARIM İŐLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĐÜ**  
**SULTANSUYU TARIM İŐLETMESİ MÜDÜRLÜĐÜ**  
**2023 YILI BALYALI ARPA SAPI SATIŐ İHALESİNE**  
**AİT TEKNİK ŐARTNAMEDİR.**

**A- İŐİN KONUSU:**

- 1- Bu teknik Őartname Sultansuyu Tarım İŐletmesi üretimi 1.000.000 kg balyalı arpa sapı, 200.000 kg balyalı hasıl fiĐ ve 150.000 kg tohumluk fiĐ sapı balyası satıŐını kapsar.
- 2- SatıŐlar 4(dört) parti halinde ihale edilecektir.

<b>PARTİ NO</b>	<b>MEVKİ ADI</b>	<b>KURU OTUN CİNSİ</b>	<b>TAHMİNİ MİKTARI (KG)</b>	<b>BALYA ÖLÇÜLERİ(CM)</b>	<b>ORTALAMA BALYA AĐIRLIĐI(kg)</b>	<b>BALYA TİPİ</b>
1	<b>YENİKÖY</b>	ARPA SAPI	500.000	120 x 70 x 210	320-400	PRİZMATİK
2	<b>YENİKÖY</b>	ARPA SAPI	500.000	120 x 70 x 210	320-400	PRİZMATİK
3	<b>MERKEZ</b>	HASIL FİĐ SAPI	200.000	120 x 70 x 210	320-400	PRİZMATİK
4	<b>MERKEZ</b>	TOHURLUK FİĐ SAPI	50.000	120 x 70 x 210	300-320	PRİZMATİK
	<b>YENİKÖY</b>		100.000	120 x 70 x 210	300-320	PRİZMATİK

**B- BALYALAMA İŐİ**

**B.1- GENEL HÜKÜMLER:**

1- Yüklenici ya da kanuni vekili, balya yükleme faaliyeti işinin başlamasından bitiş tarihine kadar işin başında bulunmak zorundadır. İşin başında kimin bulunacağı işleme yazılı olarak bildirilecek ve bu şahıs işletme yetkililerinden izin almadan işin başından ayrılmayacaktır.

2- Yüklenici Firma balya yükleme işine başlamadan önce günlük en az 200 balya yükleyecek ve taşıyacak, kamyon, kepçe, alet ve ekipmanı temin etmek zorundadır. Ayrıca balya yükleme işlemi esnasında meydana gelecek olumsuzluklara karşı işin aksamaması için yardımcı operatörler bulundurmak zorundadır.

3- Yapılacak işin bitirilme süresi iş yeri teslimi yapıldığı tarihten itibaren en geç 20 gündür. Yüklenici buna itiraz edemez.

4- Balya yükleme işlemi esnasında meydana gelebilecek herhangi bir hasar, mal veya can kayıpları ile yapılan balyaların taşınması esnasında yüklenici elemanlarının hatası ile meydana gelecek, işletmeye ve 3. şahıslara karşı zararlardan yüklenici sorumludur. İdarenin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

5- Balya taşıma işleminin sıralamasına (mevki bazında) işletme karar verecektir. Yüklenici buna itiraz edemez.

6- Balya yükleme işlemi ile ilgili olarak idarece çıkarılan ve çıkarılacak olan tamimlere yüklenici ve tüm personeli uyacak ve herhangi bir aksaklıktan yüklenici sorumlu olacaktır.

7- Yüklenici bu işte çalıştıracağı operatörü dâhil tüm işçilerinin kimlik bilgilerini ilgili kanun gereği ilgili Kurumlara (SGK, Maliye, Kolluk Kuvvetleri vs.) ve işletmeye zamanında bildirmek zorundadır. Bu yüzden meydana gelecek hukuki sonuçlardan Yüklenici sorumludur.

8- Yüklenici firma balya yükleme işlemini bitirdikten sonra işletme teknik elemanları tarafından balya istifli sundurmalar kontrol edilecektir. Sundurmaların kenarında ve içlerinde patlamış balyalar (vb.) durumlardan yüklenici firma sorumludur. Sap birikintileri, patlamış balyaların (vb.) sundurmalardan temizlenmesi balya taşıma işlemi bittikten 1 ( Bir ) gün sonra yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Aksi takdirde temizleme için tanınan süre sonunda ( Bir Gün ) günlük **3.000 TL** cezai işlem uygulanacaktır.

9- Yüklenici bu işte, 16 yaşından küçükler ile çalışamayacak derecede yaşlı olan kişileri çalıştırmayacaktır. **Tüm çalışanlar T.C. Vatandaşı olacak veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde çalışma iznine sahip yabancı uyruklu kişilerden olacaktır. Bu kişilerin resmi evrak ve belgeleri İşletme Müdürlüğüne ibraz edilecektir.**

10- 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanunu çerçevesinde olası iş kazalarında sorumluluk tamamen yükleniciye aittir.

11- İşçi sağlığı bakımından yapılacak işin özelliğine göre kullanılması zorunlu olan her türlü koruma malzemesi (Koruyucu gözlük, Maske, Eldiven vs.) Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu malzemelerin kullanılmamasından dolayı meydana gelebilecek kaza ve olaylardan Yüklenici sorumlu olacaktır. Bu durumdan işletmenin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

## **B.II- ÇALIŞMAYA ESAS HÜKÜMLER:**

1-Sunduruların dışına süresi içerisinde çıkarılmayan balyalar işletme tarafından sunduruların dışına çıkarılacak olup, yapılan masraflar yükleniciden tahsil edilecektir. Bu taşıma sırasında balyalarda meydana gelecek zarar ve ziyandan işletme sorumlu olmayacaktır. Yüklenici firma bu konuda itirazda bulunamaz.

2-İş yeri teslim yapıldıktan sonra ot sundurularındaki balyaların korunması ve güvenliği yükleniciye aittir. Meydana gelebilecek yangın, hırsızlık vb. tüm olumsuz durumlardan işletmenin bir sorumluluğu olmayacaktır. Yüklenici meydana gelebilecek olan herhangi bir zarar-ziyandan işletmeyi sorumlu tutamaz. Bu zarar-ziyandan dolayı herhangi bir hak talep edemez.

3-Yüklenici, İşletmenin kabul ettiği mücbir sebepler dışında balya taşıma işlemini bitirmek zorundadır. Mücbir sebepler vukuundan tanınacak ek süre İşletmece Yükleniciye bildirilecektir. İşletmenin tanıdığı ek süre dışında Yüklenici bir hak talep edemez. Yüklenici yağış vs. gibi kötü hava şartlarından meydana gelecek beklemeden dolayı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

4- Balya taşıma işlemi esnasında kullanılan kamyon, kepçe, alet ve ekipmanlarının akaryakıtı ve tüm giderleri, yükleniciye aittir.

5- Yüklenici yangına karşı tedbir almak zorundadır. Yangın sebebi ile oluşacak maddi kayıp ve yasal işlemlerden yüklenici sorumludur.

6- Bu Teknik Şartname, İdari Şartname ile birlikte hüküm ifade eder.

**Aytaç YONTÜRK**

**Bitki Üretim Şefi**