

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
POLATLI TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2023 YILI BALLYALI BUĞDAY SAPI SATIŞ İHALESİNE
AİT TEKNİK ŞARTNAMEDİR.

A- İŞİN KONUSU:

1- Bu teknik şartname Polatlı Tarım İşletmesi üretimi 3.000.000 kg balyalı buğday sapı satışını kapsar.

2- Satışlar 12(on iki) parti halinde ihale edilecektir.

PARTİ NO	MEVKİ ADI	KURU OTUN cinsi	TAHMINİ MİKTARI (KG)	BALYA ÖLÇÜLERİ(CM)	ORTALAMA BALYA AĞIRLIĞI(kg)	BALYA TİPİ
1	MERKEZ	BUĞDAY SAPI	250.000	80 x 90 x 220-240	250-300	PRİZMATİK
2	MERKEZ	BUĞDAY SAPI	250.000	80 x 90 x 220-240	250-300	PRİZMATİK
3	MERKEZ	BUĞDAY SAPI	250.000	80 x 90 x 220-240	250-300	PRİZMATİK
4	MERKEZ	BUĞDAY SAPI	250.000	80 x 90 x 220-240	250-300	PRİZMATİK
5	MERKEZ	BUĞDAY SAPI	250.000	80 x 90 x 220-240	250-300	PRİZMATİK
6	MERKEZ	BUĞDAY SAPI	250.000	80 x 90 x 220-240	250-300	PRİZMATİK
7	MERKEZ	BUĞDAY SAPI	250.000	80 x 90 x 220-240	250-300	PRİZMATİK
8	MERKEZ	BUĞDAY SAPI	250.000	80 x 90 x 220-240	250-300	PRİZMATİK

9	MERKEZ	BUĞDAY SAPI	250.000	80 x 90 x 220- 240	250-300	PRİZMATİK
10	MERKEZ	BUĞDAY SAPI	250.000	80 x 90 x 220- 240	250-300	PRİZMATİK
11	MERKEZ	BUĞDAY SAPI	250.000	80 x 90 x 220- 240	250-300	PRİZMATİK
12	MERKEZ	BUĞDAY SAPI	250.000	80 x 90 x 220- 240	250-300	PRİZMATİK

B- BALLYALAMA İŞİ

B.1- GENEL HÜKÜMLER:

1- Yüklenici ya da kanuni vekili, balya yükleme faaliyeti işinin başlamasından bitiş tarihine kadar işin başında bulunmak zorundadır. İşin başında kimin bulunacağı işletmeye yazılı olarak bildirilecek ve bu şahıs işletme yetkililerinden izin almadan işin başından ayrılmayacaktır.

2- Yüklenici Firma balya yükleme işine başlamadan önce günlük en az 400 balya yükleyecek ve taşıyacak, kamyon, kepçe, alet ve ekipmanı temin etmek zorundadır. Ayrıca balya yükleme işlemi esnasında meydana gelecek olumsuzluklara karşı işin aksamaması için yardımcı operatörler bulundurmak zorundadır.

3- Yapılacak işin bitirilme süresi iş yeri teslimi yapıldığı tarihten itibaren en geç 20 gündür. Yüklenici buna itiraz edemez.

4- Satışı yapılacak balyalı buğday sapı miktarı (+/- %25) artış/azalış gösterebilir.

5- Balya yükleme işlemi esnasında meydana gelebilecek herhangi bir hasar, mal veya can kayıpları ile yapılan balyaların taşınması esnasında yüklenici elemanlarının hatası ile meydana gelecek, işletmeye ve 3. şahıslara karşı zararlardan yüklenici sorumludur. İdarenin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

6- Balya taşıma işleminin sıralamasına (mevki bazında) işletme karar verecektir. Yüklenici buna itiraz edemez.

7- Balya yükleme işlemi ile ilgili olarak idarece çıkarılan ve çıkarılacak olan tamimlere yüklenici ve tüm personeli uyacak ve herhangi bir aksaklıktan yüklenici sorumlu olacaktır.

8- Yüklenici bu işte çalıştıracağı operatörü dâhil tüm işçilerinin kimlik bilgilerini ilgili kanun gereği ilgili Kurumlara (SGK, Maliye, Kolluk Kuvvetleri vs.) ve işletmeye zamanında bildirmek zorundadır. Bu yüzden meydana gelecek hukuki sonuçlardan Yüklenici sorumludur.

