

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİLİŞLERİ
ÜRÜN DESENİNDE YER ALAN DANE MISIR HASADINA KARŞILIK
MISIR SAPLARININ SATIŞ İHALESİNE AİT TEKNİK ŞARTNAMEDİR.

A- İŞİN KONUSU:

1- Bu teknik şartname Ceylanpınar Tarım İşletmesinde yıllık olarak ekilen yaklaşık 100.000 dekar birinci ve ikinci ürün ekimi yapılan dane mısırın, 40.000 dekarlık kısmının hasadı karşılığında saplarının satışını kapsar.

2- Hasat edilecek ve satılacak dane mısır sapı alanlarına ait ekiliş bölgeleri ve parti numarası aşağıdaki gibidir.

Par ti No	İşin Konusu	Hasat Edilecek ve Sap satışı Yapılacak Alan (da)	Günlük Biçilecek Alan (da)	Ekiliş Bölgesi ve İşin Yapılacağı Yer
1	II. Ürün Dane Mısır	40.000	1.600	Beyazkule, Merkez ve Gümüşsu, parselleri
TOPLAM		40.000		

Yukarıdaki dane mısır ekiliş alanı 40.000 dekar olup işletmemiz uygun gördüğü bölgelerde bulunan parseller hasattan önce yükleniciye bildirilecektir. İşletme istediği takdirde hasat esnasında da parsellerin durumuna göre değişiklik yapabilir. Takip eden yıllarda da aynı şartlar geçerlidir. İstekli buna itiraz edemez.

3- İşin tamamı 1 (bir) parti halinde ihale edilecektir.

4- İleriki yıllarda işletme ekilişinde yer alan 1. ve 2. Ürün Soya, Pamuk v.b ekilişlerinin sapları da talep edilmesi ve işletmenin uygun görmesi halinde mısır için oluşan ihale fiyatı üzerinden sap satışı ve hasat işlemi yapılır.

B- BİÇERDÖVERLE HASAT İŞİ:

B.1- GENEL HÜKÜMLER:

1. Yüklenici şartnamede belirtilen hasat alanını, idarenin istediği şekilde ve zamanında biçmek zorundadır.
2. İşin yürütülmesinde çalıştırılacak biçerdöverler; en fazla 5 yaşında, en az 5 sarsaklı ve en az 6 sıralı mısır hasat tablasına ve ayrıca ayçiçeği hasadına uygun tablaya da sahip olacaktır
3. Yüklenici ihale konusu işte; aldığı parti için, günlük en az 1.600 dekar hasat edebilecek ve saplarını tarladan kaldırabilecek, biçerdöver, alet ve ekipman bulunduracaktır.
4. Biçerdöverin tablası, dane mısır hasadına uygun, 70 cm sıra arası olan en az 6 sıralı ve yükseklik ayarlı mısır tablası olacaktır.
5. Hasadın başlama tarihinden bitiş tarihine kadar yüklenici veya kanuni vekili biçerdöverlerin başında bulunmak zorundadır. İşin başında kimin bulunacağı işletmeye kimlik bilgileri ve telefon numaraları ile birlikte yazılı olarak bildirilecek ve bu şahıs işletme yetkililerinden izin almadan işin başından ayrılmayacaktır.
6. İdare biçerdöverin modeli uygun olmasına rağmen yıpranmış ve teknik özelliklerini uygun görmediği biçerdöverleri çalıştırmayacaktır.
7. Yüklenici, ihalede beyan ettiği biçerdöverleri işletmenin bildirdiği tarihte temin etmek zorundadır. Biçerdöver sürücülerinin sürücü belgelerinin olması şarttır. Ayrıca hasat esnasında meydana gelecek olumsuzluklara karşı işin aksamaması için yardımcı operatör bulundurulacaktır. Operatör belgesi olmayan Biçerdöver sürücülerini Kesinlikle çalıştırılmayacaktır. Yüklenici Beyan ettiği biçerdöverleri istenilen tarihte işletmede bulundurmamak zorundadır.

8. İdarece hasat için belirtilen tarihten 1 (bir) gün önce yüklenici biçerdöverlerini işletmede hazır bulunduracaktır. Gelen biçerdöverler, işletme teknik elemanları tarafından kontrol edilecek ve uygun görülen biçerdöverler işe başlatılacaktır. Ayrıca yüklenici çalıştıracığı biçerdöverlerin ruhsat fotokopileri, sürücülerin nüfus cüzdanı fotokopileri ve sürücü belge fotokopilerini işe başlamadan önce dosyalanarak işletme yetkililerine vermek zorundadır.
9. Biçerdöverlerin işletmeye gelişi-gidişi ve parselden parsel nakli yükleniciye aittir.
10. Biçerdöverlerin her türlü masrafı (yakıt, nakliye, tamirat vs) yükleniciye aittir.
11. Hasat esnasında biçerdöverlerde meydana gelebilecek herhangi bir hasar, mal veya can kayıpları ile hasat esnasında yüklenici elemanlarının hatası ile meydana gelecek, işletmeye ve 3. şahıslara karşı zararlardan yüklenici sorumludur. İdarenin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
12. Biçilecek parseller ve parsellerin biçim sırası idarece tespit edilecektir. Yüklenici işletmenin belirlediği biçim sırasına göre hasat işlerini yürütür. Yüklenici buna itiraz edemez.
13. Günlük hasadın başlama ve sona erdirmeye saatleri mesai saatlerine bağlı değildir. İşletme teknik personeline tespit edilen saatlerde hasat yapılacaktır.
14. Hasat ile ilgili olarak idarece çıkarılan ve çıkarılacak olan tamimlere yüklenici ve yüklenici personeli uyacaktır.
15. - Biçilecek parseller ve parsellerin biçim sırası idarece tespit edilecektir. Ekim tarihleri farklılık gösterdiğinden dolayı hasat işinde gecikmeler olabilir. Yüklenici buna itiraz edemez.
16. Çalıştırılan her biçerdöverde dolu olarak son kullanma tarihi geçmemiş 6'şar kg'lık yangın söndürme tüpü bulunacaktır. Yangın söndürme tüpü bulundurmayan ya da yangın tüpü boş ve periyodik kontrol tarihi geçmiş olan biçerdöverler çalıştırılmayacaktır. Operatörler hasat bölgesinde sigara içmeyeceklerdir.
17. Yüklenici bu işte çalıştıracığı biçerdöver operatörü olan tüm işçilerinin isimlerini ve kimlik bilgilerini ilgili kanun gereği ilgili Kurumlara (SGK, Maliye, Kolluk Kuvvetleri vs.) zamanında bildirmek zorundadır. Bu yüzden meydana gelecek hukuki sonuçlardan Yüklenici sorumludur.
18. Müteahhit bu işte, 16 yaşından küçükler ile çalışamayacak kadar yaşlı kişileri çalıştırmayacaktır. **Tüm personel T.C. Vatandaşı olacak olup çalışma izni olmayan yabancı uyruklu personel çalıştırılmayacaktır.**
19. Resmi Tatil (Pazar, Bayram) günlerinde İşletme istediği takdirde Yüklenici çalışmak zorundadır. Bunun için Yükleniciye İhale fiyatının haricindeki ek bir ücret ödenmez.
20. Yüklenici işçileri işletmeye ait alet ve ekipmanları muntazaman kullanacak ve koruyacaktır. Yüklenici işçilerinden kaynaklanan arıza ve zararların bedeli Yüklenicinin ilk istihkakından tahsil edilir.
21. 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanunu çerçevesinde Yüklenici gerekli tedbirleri alacaktır. Olabilecek iş kazalarında sorumluluk Yükleniciye aittir.
22. 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu gereği yapılması zorunlu tüm uygulamalar ve eğitimler yüklenici tarafından verilmek zorundadır. Yüklenici bu eğitimleri ve sertifikalandırmaları yerine getirmekle mükelleftir. İş sağlığı ve iş güvenliği bakımından yapılacak işin özelliğine göre kullanılması zorunlu olan her türlü koruma malzemesi (Koruyucu gözlük, Maske, Eldiven vs.) Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu malzemelerin kullanılmamasından dolayı meydana gelebilecek arzu edilmeyen olaylardan Yüklenici sorumlu olacaktır. Bu durumdan işletmenin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

23. Hasat süresince her vardiya için bir öğün yemek ücretsiz olarak işletme tarafından karşılanacak olup diğer öğünler için yüklenici istediği takdirde işletme imkânları dâhilinde yemekhane ve kalacak yerden bedeli mukabilinde istifade edebilir.
24. Hasat ettirilecek alanlar normal şartlarda % 25 eksik ya da % 25 fazla yaptırılabilir. Ancak, önceden öngörülme; Yüklenicinin işi aksatması ve süresinde bitiremeyeceği ön görüldüğü takdirde, havaların kurak gitmesi, dolu, yangın, sel vs. nedenlerden dolayı mahsulün beklenen miktarda olmaması halinde, ihale gerçekleşmiş olsa dahi İşletme ihale konusu işin bir kısmını yaptırabilir veya hiç yaptırmayabilir. Yüklenici yapmadığı iş için İşletmeden herhangi bir ücret ve tazminat talebinde bulunamaz.
25. Biçerdöverlerin plakaları biçerdöver üzerinde ve görünür şekilde olacaktır. Yüklenici hasada başlamadan önce biçerdöverlerin önüne ve arkasına A4 kâğıdı ölçülerinde biçerdöver sıra numaralarını gösterir levhaları yaptırarak asmak zorundadır.

B.II- ÇALIŞMAYA ESAS HÜKÜMLER:

1. Günlük olarak en az 1.600 dekar dane mısır alanı hasat edilecektir. Parsellerdeki mısır bitkisinin biçileceği nem değeri işletmedeki teknik personel tarafından belirlenir. Bitki sapı nemli olsa dahi işletme uygun gördüğü takdirde biçim yaptırabilir. Çeşitlere ve ekim zamanına göre bu süre içerisinde hasat olgunluğuna gelmemiş olan alanlar için ara verilebilir. Yüklenici bunu peşinen kabul etmiş olur.
2. Hasat edilen dane mısır parsellerindeki saplardan elde edilen balyalar, en geç 3 (üç) gün içerisinde taşıttırılacak ve tarla ekim yapılacak hale getirilecektir. Parsel dışına süresi içerisinde çıkarılmayan balyalar işletme tarafından parsel dışına çıkarılacak olup, yapılan masraflar yükleniciden tahsil edilecektir. Bu taşıma sırasında balyalarda meydana gelecek zarar ve ziyandan işletme sorumlu olmayacaktır.
3. Hasada başlamadan önce biçim ile ilgili her türlü teknik bilgiler idare yetkililerince verilir, ayarlar yapılır, başak ve dane atmaya karşı tedbirler alınır. Yüklenici kendisine iletilen teknik ölçü ve ayarlara uymak zorundadır. Bu ölçü ve ayarlar mahsulün cins ve çeşit vs. durumuna göre değişebilir.
4. Hasat süresince biçme, harmanlama ve temizleme üniteleri idarenin teknik elemanlarınca sık sık kontrol edilecek, gerektiğinde müdahale edilerek yüklenici tarafından gerekli ayar ve bakımı yapılacaktır. Biçerdöverlerin her türlü göstergeleri çalışır durumda olacaktır.
5. Biçme hızı biçme yüksekliği, dolap, elek, batör ayarı ve biçerdöver üzerindeki diğer tüm ayarlar uygun bir hasadın sağlanabilmesi için biçerdöver kullanma talimatına uygun olarak idarenin yetkili teknik elemanlarınca tespit edilir. Biçim hızı ve yüksekliğinde işletme yetkililerinin arazi ve ürün durumuna göre takip ve talimatlarına bağlı olarak değişiklikler yapılabilecektir.
6. İşletmenin teknik elemanlarınca tebliğ edilen ayarlar ile talimatlara uymayan biçerdöverler ve sürücüler hasattan çıkarılır. İşletmenin istediği ayarları yaptıktan sonra yine işletmenin teknik elemanlarının onayı ile hasada sokulur.
7. Toprağın sıkışmasına sebep olacak yağışlı durumlarda, balya yükleme ve taşıma işleminin yapılmasına işletme teknik elemanlarınca karar verilecektir.
8. Arazideki balyaların korunması yükleniciye aittir. Meydana gelebilecek yangın, hırsızlık vb. tüm olumsuz durumlardan işletmenin bir sorumluluğu olmayacaktır.
9. Hasattan 15 (On beş) gün önce işletme bünyesinde “Hasat Kayıpları Kontrol Komisyonu” kurulacak, bu komisyonda yüklenici veya yetkili bir temsilcisi de bulunacaktır. Sözleşme sırasında yüklenici komisyona vereceği temsilcinin ismini işletmeye bildirmek zorundadır.
10. Hasat Kayıpları Kontrol Komisyonu;
 - a) Hasat öncesinde biçerdöverlerin tek tek ayarlarını yaparak tutanak altına alacaktır.

b) Biçime başlamadan önce her parselde Hasat öncesi kayıpları (Dolu, rüzgâr, haşarat vb. gibi sebeplerle) tespit edilerek tutanak altına alınacaktır.

c) Her parselin hasadı yapıldıktan sonra parselin en az 5 (Beş) yerinden dane sayımı yaparak hasat sonrası dane kayıpları tespit edilecektir.

d) Hasat sonrası dane kaybı miktarından hasat öncesi tespit edilen dane kaybı miktarı çıkarılmak suretiyle “Gerçek hasat dane kaybı tespit edilecektir”. Hasat Kayıpları Kontrol Komisyonunun tuttuğu bu tutanaklar ödemeye esas teşkil edecektir.

e) Hasat kayıpları Tarım Bakanlığı Şanlıurfa İl Tarım Müdürlüğü ve Şanlıurfa Valiliğinin belirlediği normun üzerinde ise arasındaki fark biçilen mahsulün cins ve çeşidine göre o günkü Toprak Mahsulleri Ofisi baş alım fiyatı üzerinden hesaplanarak yüklenicinin istihkakından kesilecektir.

11. Hasat için girilen parsel herhangi bir mücbir sebep olmadan ve idareden habersiz değiştirilip başka bir parselde başlanamaz. İdarece belirtilen hasat sırasına göre parsellerin hasadı yapılır.
12. Hasatta; Genel Müdürlüğümüzün 15.08.2018 tarih ve 456367 barkod nolu yazı biçerdöver hasat kayıplarının talimatı esasları çerçevesinde yapılması gerekmektedir.
13. Biçerdöverler; istirahat zamanlarında, iş bitiminde, arızaların tamir ve bakımı nedeniyle biçime ara verildiğinde, çeşit karışımına sebebiyet vermemek için nadas alanlarına çekilmeyip, biçilmiş anız sahalarına çekilecektir. Yüklenici biçerdöverlerin her türlü güvenliğini kendi alacak olup işletme sorumlu olmayacaktır.
14. Biçerdöverler, kısımlarda beraber çalışacağı gibi, her grup bölünerek de çalışabilecektir. Gruplandırma, İdare tarafından ayarlanacaktır. Yüklenici bu duruma itiraz edemez. Bu gibi durumlar için yükleniciye ek ödeme yapılmaz
15. Yüklenici İşletmenin kabul ettiği mücbir sebepler dışında hasadı bitirmek zorundadır. Mücbir sebepler vukuundan tanınacak ek süre İşletmece Yükleniciye bildirilecektir. İşletmenin tanıdığı ek süre dışında Yüklenici bir hak talep edemez. Yüklenici yağış vs. gibi kötü hava şartlarından meydana gelecek beklemeden dolayı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
16. Yüklenici biçerdöverlerinde meydana gelebilecek yangın veya çalıştırdığı personelin dikkatsizliği vs. sebeplerle olabilecek anız veya tarla yangınının meydana getirebileceği mal kaybı, zarar ziyan işletmenin hasar tespit komisyonu tarafından tespit edilerek yükleniciden tahsil edilir.
17. Hasat esnasında akaryakıt, yemek bekleme ve biçerdöver operatörleri ile kamyon şoförleri arasında sorun yaşanması nedeni ile biçerdöverden kamyonu yükleme yapılamadığı için bekleme olmayacaktır.
18. Hasatta çalışacak tüm biçerdöverlerde araç takip sistemi işletme tarafından istenirse işletmeye ait araç takip sistemleri takılır. Bu araç takip sistemleri firmaya zimmet edilerek sağlam bir şekilde teslim alınır. Firma tarafından teslim edilmeyen veya arızalı bir şekilde teslim edilen araç takip sistemlerinin bedeli DMO satış bedeli yükleniciye rücu edilir. Yüklenici buna itiraz edemez.
19. Bu Teknik Şartname, İdari Şartname ve Sözleşme ile birlikte hüküm ifade eder.